



FUSION F RT

PC POS 10" All-In-One con Stampante Fiscale Integrata - Telematico

FUSION F RT è il nuovo e rivoluzionario registratore di cassa con capacità di trasmissione telematica realizzato da Custom. Caratterizzato da un design futuristico, compatto ed elegante, è ideale per la gestione del punto vendita moderno sia per la flessibilità e le prestazioni, sia per l'estrema compattezza che ne riduce al minimo gli ingombri sul banco di vendita. FUSION F RT è un PC POS "all-in-one" con stampante fiscale 80mm ad alta velocità integrata, giornale di fondo su SD Card, memoria fiscale e display cliente integrato.

E' dotato di monitor WXGA 10" true flat touch screen project capacitive.

FUSION F RT è disponibile nelle versioni Windows e Linux/Android, garantendo la più completa adattabilità ai sistemi operativi e ai software gestionali del mercato Retail. La versione Android/Linux viene fornita con a bordo le applicazioni retail Custom "SW ECR" per la versione Linux e "PosA" per la versione Android.



CARATTERISTICHE

- Design futuristico, elegante e compatto
- Sistema PcPOS "all in one"
- Monitor WXGA LVDS da 10" True Flat
- Display touch True Flat Projected capacitive
- Display cliente LCD 2x20 integrato
- Apertura vano carta automatico in caso di esaurimento carta



Custom è già telematica!

Prodotto omologato per tutte le nuove attività che decideranno di partire nel corso dell'anno con la trasmissione telematica dei corrispettivi. I vantaggi? Eliminazione del registro cartaceo; dichiarazione dell'IVA più facile e veloce; maggiore tempestività dei rimborsi IVA; una soluzione che garantisce vantaggi in termini di gestione della contabilità e risparmio di tempo.



App Android per il punto cassa moderno

PosA è l'innovativa App progettata per il punto cassa di ultima generazione: lo strumento ideale per semplificare e velocizzare la gestione delle attività quotidiane dei canali Retail e Ho.Re.Ca. PosA può essere completata da KoM - Kitchen Order Manager, la nuova app dedicata alla gestione degli ordini da palmare nel settore ristorazione.

VERSIONI DISPONIBILI:

- **FUSION ANDROID/LINUX:** con processore Dual-core Freescale iMX6 ARM Cortex-A9 1 GHz, Neon, VFPv3 and Trustzone, 1GB RAM DDR3, Modulo Emmc Flash 8GB
- Versione fiscale con **software ECR CUSTOM** integrato
- **FUSION PC IoT** con processore Intel Celeron Braswell N3060 2.48 GHz, 4GB RAM, Hard Disk mSATA SSD 64 GB

ACCESSORI

- Lettore carte magnetiche
- Chiave Dallas

SCHEDA TECNICA

| | FUSION F RT LINUX/ANDROID | FUSION IoT |
|----------------------|---|---|
| Processore | Dual-core Freescale iMX6 ARM Cortex-A9 1 GHz, Neon, VFPv3 and Trustzone Support to Android 6.0 | Intel Celeron Braswell N3060 2.48 GHz, 4GB RAM, Hard Disk mSATA SSD 64 GB |
| Giornale elettronico | SD Card SLC Industrial "long life" da 1,5M di righe (circa 300 rotoli) | SD Card SLC Industrial "long life" da 1,5M di righe (circa 300 rotoli) |
| Mass Storage | DGFE su SD Card | DGFE su SD Card |
| Tastiera | 7 pannelli di lavoro | 7 pannelli di lavoro |
| Display | 10" TFT retroilluminato 16:10 (WXGA LVDS) True Flat LCD grafico 132x29 pixel retroilluminati (lato cliente) collegato a seriale interna | 10" TFT retroilluminato 16:10 (WXGA LVDS) True Flat LCD grafico 132x29 pixel retroilluminati (lato cliente) collegato a seriale interna |
| Larghezza carta | 80 mm | 80 mm |
| Velocità di stampa | 190 mm/sec | 190 mm/sec |
| Interfacce | 1 x HDMI 2 x Seriali esterne COM RJ45 (+ 2 seriali interne) 1 x Porta RJ11 per cassetto 4 x USB 2.0 esterne (+ 3 x USB 2.0 interne) 1 x MiniUSB esterna (per estrazione dati DGFE e memoria fiscale) 1 x Intel 82574 Gigabit Ethernet Controllers 1 x Serial ATA interface - SATA 2.0 3Gb/s | 1 x HDMI 2 x Seriali esterne COM RJ45 (+ 2 seriali interne) 1 x Porta RJ11 per cassetto 4 x USB 2.0 esterne (+ 3 x USB 2.0 interne) 1 x MiniUSB esterna (per estrazione dati DGFE e memoria fiscale) 1 x Intel 82574 Gigabit Ethernet Controllers 1 x Serial ATA interface - SATA 2.0 3Gb/s Altoparlante interno |
| Reparti | 30 programmabili | 30 programmabili |
| Articoli | 10 | 10 |
| Clienti | 10 | 10 |
| Operatori | 2 | 2 |
| Forme di pagamento | 10 | 10 |
| Modificatori vendita | 20 | 20 |
| Aliquote IVA | 6 | 6 |
| Report | Fiscali, finanziari, reparti | Fiscali, finanziari, reparti |
| Protocolli | Custom e Custom DLL | Custom e Custom DLL |
| Driver | Android Linux | Windows |
| Dimensioni | 316mm(L) x250mm(P) x200mm(A) | 316mm(L) x250mm(P) x200mm(A) |
| Risoluzione | 203 dpi (8 dot/mm) | 203 dpi (8 dot/mm) |
| Dimensione rotolo | max 80 mm | max 80 mm |
| Assorbimento medio | 1.6 A | 1.6 A |
| Alimentazione | Alimentatore esterno 24V - 3A | Alimentatore esterno 24V - 3A |
| Peso | 2,5 Kg | 2,5 Kg |

MODELLI

**921LD070100733**

FUSION AND FISC 10.1" RT ETH
NERO - TELEMATICO

**921LD070200733**

FUSION ECR FISC 10.1" RT ETH
NERO - TELEMATICO

**921LD010700733**

FUSION PC IOT -F 10,1" ETH USB
NERO

**921LD020500733**

PCPOS FUSION LINUX 1GB RAM
8GB eMMC ECR

CUSTOM SPA - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: T180W10

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 04 febbraio 2020